

UPDATE GASTROSOFT DROID

V1 nach V2



GASTROSOFT



INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

1. Systemanforderungen

- 1.1 Software
- 1.2 Hardware

2. Funktionsumfang

- 2.1 Allgemeine Eigenschaften
- 2.2 Finanzamt Tauglichkeit
- 2.3 Tisch & Buchungsfunktionen
- 2.4 Tischreservierungen (ab Pro)
- 2.5 Terminkalender (ab Pro)
- 2.6 Abschlüsse
- 2.7 Preise & Produkte
- 2.8. Lagerführung / Warenwirtschaft
- 2.9 Druck und Berichtswesen
- 2.10 Funkbonierung über mobile Terminals (ab Pro)

3. Unterstützende Peripherie

- 3.1. Drucker
- 3.2 Kellner Schlösser
- 3.3. POS / Kundendisplays
- 3.4. Schankanlagen/Computer
- 3.5. EC / Kreditkarten Terminals Modul

4. Optionale Module & Erweiterungen

- 4.1 Lieferdienst Modul
- 4.2. Schankanlagen Modul
- 4.3. Fingerabdruck Modul
- 4.4. Küchendisplay Modul

5. Verfügbare Software-Schnittstellen

- 5.1. Hotelanwendungen
- 5.2. Onlineshops



1. EINLEITUNG

Dieses Dokument beschreibt die Schritte, die notwendig sind um die Software. GastroSoft Droid V1 auf V2 zu aktualisieren.

Bedenken Sie, dass nach einem Update die Software mit einer V2 Lizenz neu aktiviert werden muss. Kontaktieren Sie hierfür Ihren Händler vor der Installation. Das Betriebssystem ihres Bestellterminals benötigt für ein Update mindestens Android V4 oder höher.

2. VORBEREITUNG ANDROID GERÄT

2.1 Grundeinstellungen Empfehlungen

- Einstellungen / Sicherheit / Sprache und Eingabe auf 'Deutsch'
- Einstellungen / Sicherheit / Display-Sperre auf 'Keine'
- Einstellungen / Sicherheit / Unbekannte Herkunft=Ein
- Einstellungen / Display / Helligkeit=100% Auto=Aus
- Einstellungen / Akku / Akkuprozentsatz=Ein
- Einstellungen / Datum & Uhrzeit / Datum und Uhrzeit anpassen
- Einstellungen / Bluetooth=Aus, Standort=Aus / Datenverbindung=Aus

2.2 GastroSoft-Droid Android App

- Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN Netzwerk.
- Öffnen Sie einen Browser und navigieren zu <http://downloads.gastrosoft.de/GastroSoft.apk>
- Installieren Sie die APP.
- Anschließend platzieren Sie eine APP Verknüpfung auf dem Homescreen, falls dies noch nicht automatisch passiert ist.
- Entfernen Sie alle überflüssigen Apps vom Homescreen.
- Nach dem ersten Klick auf die HOME Taste werden Sie gefragt, welche APP Sie als Standard Launcher verwenden möchten. Sollten Sie das Gerät ausschließlich als Bestellterminal nutzen, wählen Sie bitte hier GastroSoft-Droid mit der Option 'Immer'.

3. KONFIGURATION GASTROSOFT-DROID

3.1. Lizenz aktivieren

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Internetzugang hat.
- Öffnen Sie die GastroSoft-Droid App und klicken auf das Textfeld 'Aktivierungs-Schlüssel'.
- Nun geben Sie den von uns erhaltenen Lizenzkey in Großbuchstaben ein.



- Anschließend klicken sie bitte auf 'Online Aktivieren'.
- Bei erfolgreicher Aktivierung versucht die Software nun den Datenbankserver mit dem Hostnamen 'Server' zu erreichen. Sollte Ihr GastroSoft Server nicht unter diesem Namen erreichbar sein wird der Verbindungsversuch fehlschlagen. Bitte befolgen Sie nun die Schritte im nächsten Kapitel.

3.2. Gerät mit Server verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die Firewall am Server geöffnet oder deaktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät IP-Mäßig Konnektivität zu dem Server hat.
- Klicken Sie nun in der App auf Einstellungen und geben anschließend das lokale Administrator-Passwort ein (Standard: 12345) um einen Zugang zu den Einstellungen zu erhalten.
- Im nächsten Fenster geben Sie nun den Hostnamen oder besser die feste IP-Adresse Ihres GastroSoft Servers ein. Ändern Sie bitte keine weiteren Einstellungen. Dies ist nur notwendig, wenn Sie die Datenbank auf einem eigenen Server betreiben.
- Klicken Sie bei Bedarf einmal auf die Zurücktaste am Gerät um die Tastatur zu schließen.
- Anschließend klicken Sie auf Speichern. Nun sollte eine Verbindung zum Server hergestellt werden können. Sollte dies nicht der Fall sein prüfen Sie bitte die Punkte unter der Problembehandlung.

4. PROBLEMBEHANDLUNG

4.1 Keine Verbindung zum Server

- Prüfen Sie ob die Windowsfirewall am Server deaktiviert ist
- Prüfen Sie die IP Konnektivität zum Server z.B. durch eine IP Scanner APP
- Lesen Sie genau die Fehlerbeschreibung bei dem Verbindungsversuch